

## Keuze items Type, Conclusie en Advies SEO

### Type SEO

Keuze items	Is van toepassing in de volgende situatie
Primair onderzoek	Zwangere komt voor de eerste keer in deze zwangerschap voor een 20-weeken echo
Herhalingsonderzoek	Echo uitgevoerd uiterlijk binnen 2 weken na het SEO wanneer een deel van het primaire onderzoek onvoldoende in beeld is gebracht (revisie)
Vervolgonderzoek vanwege pyelectasie	Echo uitgevoerd rond 32 weken, nadat bij het primaire onderzoek verwijde pyela (tussen 5-10 mm) zijn geconstateerd

### Conclusie SEO

Keuze item	Is van toepassing bij de volgende situatie	Bij Advies SEO wordt vastgelegd
Geen bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEO is compleet uitgevoerd, er is geen verdenking op afwijkingen en/of sonomarkers</li> <li>• Bij twijfel over de placentaalokalisatie, vanuit screeningsperspectief is geen vervolgonderzoek nodig</li> <li>• Bij pyelectasie tussen 5-10 mm</li> <li>• Geïsoleerde sonomarkers: plexus choroideuscyste of echogene focus in het hart</li> </ul>	<p>Geen verder onderzoek</p> <p>Geen verder onderzoek (informatie over placentaalokalisatie kan in het vrije tekstveld geplaatst worden)</p> <p>Vervolgonderzoek voor pyelectasie</p> <p>Geen verder onderzoek</p>
Verdenking afwijking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een afwijking of een vermoeden hierop</li> <li>• Sonomarkers die als afwijkend bestempeld worden</li> </ul>	<p>Verwijzing GUO</p> <p>Verwijzing GUO</p>
Incompleet onderzoek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een deel van het onderzoek is onvoldoende in beeld gebracht of was niet uitvoerbaar.</li> </ul>	<p>Herhalingsonderzoek</p> <p>Of</p> <p>Verwijzing GUO</p> <p>Of</p> <p>Geen verder onderzoek (wanneer geen verbetering te verwachten valt)</p>

### Advies SEO

Keuze item	Is van toepassing in de volgende situatie
Geen verder onderzoek	Geen verder onderzoek nodig in het kader van de prenatale screening
Herhalingsonderzoek	Uit te voeren binnen 2 weken na het primaire onderzoek als niet alle structuren bij het primaire onderzoek in beeld gebracht kunnen worden
Verwijzing GUO	Bij verdenking op een afwijking, of als structuren niet goed in beeld kunnen worden gebracht.
Vervolgonderzoek voor pyelectasie	Nadere evaluatie bij 32 weken in eigen centrum vanwege milde pyelectasie (is geen GUO)